Portable Solid State Drive

EN: User Manual
FR: Manuel d'utilisation
IT: Manuale dell'utente
DE:Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
PT: Manual do usuário

For more languages user manual and FAQs, please visit:

https://eng.ssk.cn/

Or contact us via mail: support@ssk.cn

User Manual

I. Introduction

Thank you for choosing SSK. Please read this user manual carefully before using.

Note:

• Please Do not dismantle, repair and manufacture this product without authorizationl;

• Data loss, damage, or data recovery or extraction caused by product use are not covered by the warranty.

II.Explanation of Product Storage Capacity

1.Device manufacturers typically use decimal (base 10) calculations for capacity, while operating systems like Windows use binary (base 2). This means the actual displayed capacity on Windows may be slightly less than the nominal capacity. The conversion formula is binary capacity × 1.073741824 = decimal capacity (in GB).

2. Decimal capacity calculation: 1MB =1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB.

3. Binary capacity calculation: 1MB =1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB.

4. According to GB/T 26225-2010 standard, the actual displayed capacity is ⩾ 90% of the nominal capacity, which qualifies as a genuine product.

III.Product Connection and Usage

A. Connecting the Product:

Please insert the product properly into the USB port of the host device.

Forcing or incorrect insertion may damage the product

and/or USB port, possibly leading to deformation or breakage.

B. Disconnecting the Product:

When the host device is running normally, follow the steps below to remove the product from the USB port.
*Steps may vary based on the operating system version and settings.

Windows

1. Click the "Safely Remove Hardware and Eject Media" icon in the lower right corner of the taskbar.
2. Click "Eject XXX device" (XXX refers to the portable SSD product).
3. Wait for a moment and check if there is a prompt saying "Safe to Remove Hardware."
4. Remove the product.

Mac

1. Find the product icon on the desktop.
2. Use "secondary click" (or press two fingers on the touchpad for MacBook) to open the drop-down menu.
3. Click "Eject."
4. Check if the product icon disappears, then it can be safely disconnected.

Other host devices

Please refer to the user manual of the specific device for safe removal instructions.

Benutzerhandbuch

I.Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für SSK entschieden haben.
Bitte lesen Sie
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Hinweis:

• Bitte zerlegen, reparieren und fertigen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung;
• Datenverluste, Schäden oder Datenwiederherstellung oder -extraktion, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

II. Erläuterung der Produktlagerung Kapazität

1.Gerätehersteller verwenden für die Kapazität normalerweise Dezimalberechnungen (Basis 10), während Betriebssysteme wie Windows Binärberechnungen (Basis 2) verwenden. Dies bedeutet, dass die tatsächlich angezeigte Kapazität unter Windows etwas geringer sein kann als die Nennkapazität. Die Umrechnungsformel lautet Binärkapazität ×1,073741824 = Dezimalkapazität (in GB).
2. Berechnung der Dezimalkapazität: 1 MB =1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.
3. Berechnung der Binärkapazität: 1 MB =1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Gemäß der Norm GB/T 26225-2010, Die tatsächlich angezeigte Kapazität beträgt ⩾ 90 % die Nennkapazität die als a gilt Echtes Produkt.

III.Produktverbindung und -nutzung

A.Anschließen des Produkts:

Bitte legen Sie das Produkt richtig in das ein USB-Anschluss des Host-Geräts.
Durch gewaltsames oder falsches Einsetzen kann das Produkt beschädigt werden und/oder USB-Anschluss, was möglicherweise dazu führt Verformung oder Bruch.

B. Trennen des Produkts:

Wenn das Hostgerät normal läuft,
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Produkt zu entfernen vom USB-Anschluss.
*Die Schritte können je nach Betriebssystem variieren Version und Einstellungen.

Windows

1. Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen“ und Symbol „Medien auswerfen“ in der unteren rechten Ecke der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf „XXX Gerät auswerfen“ (XXX bezieht sich auf das tragbares SSD-Produkt).
3. Warten Sie einen Moment und prüfen Sie, ob ein vorhanden ist
Eingabeaufforderung mit der Meldung „Hardware kann sicher entfernt werden.“
4. Entfernen Sie das Produkt.

Mac

1. Suchen Sie das Produktsymbol auf dem Desktop.
2. Verwenden Sie den „Sekundärklick“ (oder drücken Sie zwei Finger auf dem Touchpad für MacBook), um das zu öffnen Dropdown-Menü.

3. Klicken Sie auf „Auswerfen“.
4. Überprüfen Sie, ob das Produktsymbol verschwindet kann sicher getrennt werden.

Andere Hostgeräte
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts Anleitung zum sicheren Entfernen.

Manuel d'utilisation

I.Introduction

Merci d'avoir choisi SSK. Lisez s'il vous plaît attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Remarque :
• Veuillez ne pas démonter, réparer et fabriquer ce produit sans autorisation ;
• La perte de données, les dommages ou la récupération ou l'extraction de données causés par l'utilisation du produit ne sont pas couverts par la garantie.

II. Explication du stockage du produit Capacité

1.Les fabricants d'appareils utilisent généralement des calculs décimaux (base 10) pour la capacité, tandis que les systèmes d'exploitation comme Windows utilisent des calculs binaires (base 2). Cela signifie que la capacité réelle affichée sous Windows peut être légèrement inférieure à la capacité nominale. La formule de conversion est capacité binaire × 1,073741824 = décimal capacité (en Go).
2. Calcul de la capacité décimale : 1 Mo =1 000 Ko, 1 Go = 1 000 Mo, 1 To = 1 000 Go.

3. Calcul de la capacité binaire : 1 Mo =1 024 Ko, 1 Go = 1 024 Mo, 1 To = 1 024 Go.
4. Selon la norme GB/T 26225-2010,la capacité réelle affichée est ⩾ 90 % de la capacité nominale, qui constitue un produit authentique.

III.Connexion et utilisation du produit

A.Connexion du produit :

Veuillez insérer correctement le produit dans le Port USB du périphérique hôte.
Forcer ou une insertion incorrecte peut endommager le produit et/ou port USB, pouvant conduire à déformation ou rupture.

B.Déconnexion du produit :

Lorsque le périphérique hôte fonctionne normalement, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer le produit depuis le port USB.
*Les étapes peuvent varier en fonction du système d'exploitation version et paramètres.

les fenêtres

1. Cliquez sur le bouton « Retirer le matériel en toute sécurité et Icône d'éjection du média "" dans le coin inférieur droit de la barre des tâches.
2. Cliquez sur ""Éjecter le périphérique XXX"" (XXX fait référence au produit SSD portable).
3. Attendez un moment et vérifiez s'il y a un invite disant ""Retrait du matériel en toute sécurité.""
4. Retirez le produit.

Mac

1. Recherchez l'icône du produit sur le bureau.

2. Utilisez le « clic secondaire » (ou appuyez sur deux doigts sur le pavé tactile du MacBook) pour ouvrir le menu déroulant.
3. Cliquez sur « Éjecter ».
4. Vérifiez si l'icône du produit disparaît, alors elle peut être déconnecté en toute sécurité.

Autres appareils hôtes
Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du dispositif pour obtenir des instructions de retrait en toute sécurité.

Manual de usuario

I. Introducción

Gracias por elegir SSK. Por favor lee
Este manual de usuario atentamente antes de usarlo.

Nota:
• Por favor no desmonte, repare ni fabrique este producto sin autorización;
• La pérdida, el daño o la recuperación o extracción de datos causados por el uso del producto no están cubiertos por la garantía.

II.Explicación del Almacenamiento del Producto Capacidad

1. Los fabricantes de dispositivos suelen utilizar cálculos decimales (base 10) para la capacidad, mientras que los sistemas operativos como Windows utilizan binarios (base 2). Esto significa que la capacidad real mostrada en Windows puede ser ligeramente menor que la capacidad nominal. La fórmula de conversión es capacidad binaria × 1,073741824 = capacidad decimal (en GB).

2. Cálculo de capacidad decimal: 1 MB =1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.
3. Cálculo de capacidad binaria: 1 MB =1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Según el estándar GB/T 26225-2010,la capacidad real mostrada es ⩾ 90% de la capacidad nominal, que califica como.
producto genuino.

III.Conexión y uso del producto

A. Conexión del Producto:

Inserte el producto correctamente en el
Puerto USB del dispositivo host.
Forzar o insertar incorrectamente puede dañar el producto. y/o puerto USB, lo que posiblemente provoque deformación o rotura.

B. Desconexión del Producto:

Cuando el dispositivo host funciona normalmente,
Siga los pasos a continuación para eliminar el producto. desde el puerto USB.
*Los pasos pueden variar según el sistema operativo versión y configuración.

ventanas

1. Haga clic en ""Quitar hardware con seguridad y Icono "Expulsar medios" en la esquina inferior derechade la barra de tareas.
2. Haga clic en ""Expulsar dispositivo XXX"" (XXX se refiere alproducto SSD portátil).
3. Espere un momento y verifique si hay un mensaje que dice ""Es seguro quitar el hardware"."
4. Retire el producto.

Mac

1. Busque el icono del producto en el escritorio
2. Utilice "clic secundario" (o presione dos dedos en el panel táctil del MacBook) para abrir el Menú desplegable.
3. Haga clic en ""Expulsar"."
4. Compruebe si el icono del producto desaparece y luego se puede desconectar de forma segura.

Otros dispositivos host

Consulte el manual de usuario del producto específico. dispositivo para obtener instrucciones de extracción segura.

Manuale dell'utente

I. Introduzione

Grazie per aver scelto SSK. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso.

Nota:

• Si prega di non smontare, riparare e fabbricare questo prodotto senza autorizzazione;
• La perdita, il danneggiamento o il recupero o l'estrazione dei dati causati dall'uso del prodotto non sono coperti dalla garanzia.

II.Spiegazione della conservazione del prodotto Capacità

1. I produttori di dispositivi utilizzano in genere calcoli decimali (base 10) per la capacità, mentre i sistemi operativi come Windows utilizzano calcoli binari (base 2). Ciò significa che la capacità effettiva visualizzata su

Windows potrebbe essere leggermente inferiore alla capacità nominale. La formula di conversione è capacità binaria × 1,073741824 = capacità decimale (in GB).
2. Calcolo della capacità decimale: 1 MB =1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB.
3. Calcolo della capacità binaria: 1 MB =1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB.
4. Secondo lo standard GB/T 26225-2010,la capacità effettiva visualizzata è ⩾ 90% di la capacità nominale, che si qualifica come a prodotto genuino.

III.Collegamento e utilizzo del prodotto

A. Collegamento del prodotto:

Si prega di inserire correttamente il prodotto nel Porta USB del dispositivo host.
Un inserimento forzato o errato può danneggiare il prodotto e/o porta USB, eventualmente portando a deformazione o rottura.

B.Scollegamento del prodotto:

Quando il dispositivo host funziona normalmente, seguire i passaggi seguenti per rimuovere il prodotto dalla porta USB.
*I passaggi possono variare in base al sistema operativo versione e impostazioni.

finestre

1. Fare clic su ""Rimozione sicura dell'hardware e Espelli l'icona "" nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni.
2. Fare clic su ""Espelli dispositivo XXX"" (XXX si riferisce al file prodotto SSD portatile).

3. Aspetta un attimo e controlla se c'è a messaggio che dice ""Rimuovere l'hardware in modo sicuro.""
4. Rimuovere il prodotto.

Mac
1. Trova l'icona del prodotto sul desktop.
2. Utilizzare il "clic secondario" (o premere due dita sul touchpad per MacBook) per aprire il file menu a discesa.
3. Fare clic su ""Espelli.""
4. Controlla se l'icona del prodotto scompare, quindi può essere disconnesso in sicurezza.

Altri dispositivi host
Si prega di fare riferimento al manuale utente specifico dispositivo per istruzioni di rimozione sicura.

Manual do usuário

I.Introdução
Obrigado por escolher a SSK. Por favor leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar."

Nota:
• Por favor, não desmonte, repare e fabrique este produto sem autorização;
• Perda de dados, danos ou recuperação ou extração de dados causados pelo uso do produto não são cobertos pela garantia.

II.Explicação do armazenamento do produto Capacidade
1. Os fabricantes de dispositivos normalmente usam

cálculos decimais (base 10) para capacidade, enquanto sistemas operacionais como o Windows usam binários (base 2). Isso significa que a capacidade real exibida no Windows pode ser um pouco menor que a capacidade nominal. A fórmula de conversão é capacidade binária × 1,073741824 = capacidade decimal (em GB).

2. Cálculo da capacidade decimal: 1 MB =1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB, 1 TB = 1.000 GB.

3. Cálculo da capacidade binária: 1 MB =1.024 KB, 1 GB = 1.024 MB, 1 TB = 1.024 GB.

4. De acordo com o padrão GB/T 26225-2010, a capacidade real exibida é ⩾ 90% de a capacidade nominal, que se qualifica como produto genuíno.

III.Conexão e uso do produto

A. Conectando o Produto:

Insira o produto corretamente noPorta USB do dispositivo host.

Forçar ou inserir incorretamente pode danificar o produto e/ou porta USB, possivelmente levando a deformação ou quebra.

B. Desconectando o Produto:

Quando o dispositivo host está funcionando normalmente, siga os passos abaixo para remover o produto da porta USB.

*As etapas podem variar de acordo com o sistema operacional versão e configurações.

janelas

1. Clique no botão ""Remover hardware e Ícone Ejetar mídia"" no canto inferior direito da barra de tarefas.

2. Clique em ""Ejetar dispositivo XXX"" (XXX refere-se ao produto SSD portátil).
3. Aguarde um momento e verifique se há prompt dizendo ""É seguro remover hardware.""
4. Remova o produto.

Mac

1. Encontre o ícone do produto na área de trabalho.
2. Use ""clique secundário"" (ou pressione dois dedos no touchpad do MacBook) para abrir o menu suspenso.
3. Clique em ""Ejetar.""
4. Verifique se o ícone do produto desaparece, então pode ser desconectado com segurança.

Outros dispositivos host

Consulte o manual do usuário específico dispositivo para obter instruções de remoção segura."

Common Questions and Cautions

1. Due to the high-speed transmission and compact size of solid-state drive, it may generate a large amount of heat, and the surface temperature of the device will be higher than that of regular USB drives, which is normal and helps to ensure the normal operation of the product and extend its service life. Please take it after the product is not working and has cooled down.
2. When connecting to a desktop computer,try to connect the product directly to the native USB interface on the computer's motherboard, typically located on the rear side. Native interfaces provide better power supply capability and more stable USB signals.
3. To achieve the highest read/write speeds, make sure to use USB cables (if needed) and host device USB interfaces that support the corresponding high-speed USB interfaces.
4. Read/write speeds can be influenced by file types. In general, larger individual/few files have faster read/write speeds, while many small files may have slowerread/write speeds.
5. Data loss, damage, or data recovery or extraction caused by product use are not covered by the warranty, please timely back up your data.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

UK CA RoHS compliant

Made in China